

NESPRESSO[®]
PROFESSIONAL

Machines

Caractéristiques et
détails techniques



what else?



— ZENIUS | ZN 100 PRO —



LE STYLE, LA QUALITÉ ET L'INTELLIGENCE COMBINÉS.

FONCTIONNALITÉS

- 3 longueurs de tasse programmables: Ristretto, Espresso et Lungo
- Bouton d'eau chaude
- Insertion et éjection manuelle des capsules
- Longueurs de tasse programmables
- Support de tasses pivotant
- Temps de chauffage: 35 secondes
- Économie d'énergie: Le système d'extinction automatique permet d'éviter une consommation d'énergie lorsque la machine n'est pas utilisée
- Haut débit d'eau chaude: 250 ml/min à 92°C
- Capacité du réservoir d'eau: 2 litres
- Pas de connexion au réseau d'eau
- Alarme détartrage
- Capacité du bac de récupération à capsules usagées: 25

DÉTAILS TECHNIQUES

- Pression: 19 bars
- Puissance électrique: 1560W-1860W
- Dimensions: 19 x 40 x 31 (LxPxH)
- Poids: Environ 7 kg

Grâce aux accessoires lait, vos employés et clients auront tout ce dont ils ont besoin pour profiter de délicieuses recettes.



Zenius | ZN 100 PRO

Aeroccino4

Recettes de café
à base de lait



— GEMINI 200 —



TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE POUR DÉGUSTATION EN DUO.

FONCTIONNALITÉS

- 3 longueurs de tasse programmables : Ristretto, Espresso et Lungo
- « Double tête » permettant de lancer 2 cafés simultanément
- Insertion et éjection semi-automatiques des capsules
- Plateau chauffe tasses
- Écran digital multi-langues
- Mode économie d'énergie
- Haut débit d'eau chaude
- 2 réservoirs amovibles de 3 litres
- Connexion directe au réseau d'eau possible
- Alarme détartrage
- 2 bacs de récupération à capsules usagées (capacité: 35 capsules usagées par bac)

DÉTAILS TECHNIQUES

- Pression: 19 bars
- Puissance électrique: 220 volts/2410W
- Dimensions: 56 x 41.7 x 41.5 cm (LxPxH)
- Poids: 15 kg

— GEMINI 220 —



PARTAGEZ LES MEILLEURES RECETTES À BASE DE LAIT.

FONCTIONNALITÉS

- 3 longueurs de tasse programmables: Ristretto, Espresso et Lungo
- Fonction Cappuccino, Caffé Latte* et Latte Macchiato*
- Préparation de la mousse de lait pour Cappuccino sur simple pression d'une touche
- « Double tête » permettant de lancer 2 cafés simultanément
- Pailles et buses jetables
- Insertion et éjection semi-automatiques des capsules
- Écran digital multi-langues
- Mode économie d'énergie
- Haut débit d'eau chaude
- 2 réservoirs amovibles de 3 litres
- Connexion directe au réseau d'eau possible
- Alarme détartrage
- 2 bacs de récupération à capsules usagées (capacité: 35 capsules usagées par bac)

DÉTAILS TECHNIQUES

- Pression: 19 bars
- Puissance électrique: 220 volts/2410W
- Dimensions: 56 x 41.7 x 41.5 cm (LxPxH)
- Poids: 18 kg

*Si élément Autocappuccino intégré



— AEROCCINO4 —



L'AEROCCINO4 EST LE NOUVEAU MOUSSEUR À LAIT DE NESPRESSO.

Avec deux types de mousse chaude et des programmes lait chaud et mousse froide, l'Aeroccino4 offre un vaste éventail de possibilités qui vous permet de préparer facilement chez vous des recettes à base de café et de lait encore plus nombreuses. Un seul fouet suffit pour réaliser toutes vos préparations: il suffit de verser le lait dans le mousser et de sélectionner le bouton souhaité pour obtenir sur le champ une divine mousse de lait qui sublime vos recettes favorites. Cerise sur le gâteau: l'**Aeroccino4** peut être lavé au lave-vaisselle pour un nettoyage aisé.

DONNÉES TECHNIQUES

- Préparation de mousse de lait : max 120 ml
- Préparation de lait chaud : max 240 ml
- Dimensions: 180 x 210 mm (L x H)



Contact

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez vous adresser à votre représentant *Nespresso*
qui se fera un plaisir de discuter de vos exigences en matière de café
et de déterminer avec vous la solution la plus adaptée à vos besoins.

Tél.: 0800 00 11 11

Fax: 021 321 78 00

Ou connectez-vous et remplissez le formulaire de demande en ligne sur:

www.nespresso.com/pro