

*La perfection abordable*

La Coffee Prime propose un café de qualité optimale avec ou sans lait et est en outre très bon marché.

*Pour n'importe quelle utilisation*

Idéale pour le bureau ou une boutique: cette machine peut être installée n'importe où, notamment grâce à son réservoir d'eau.



# Schaerer Coffee Prime.

*Votre premier choix pour une machine mobile, flexible  
et bon marché avec une qualité de café optimale.*



## Un café optimal où que vous soyez.

*La Coffee Prime peut être installée n'importe où et garantit un café de qualité optimale avec une utilisation facile. Elle ménage votre budget et est en outre très facile d'entretien.*

Cette machine allie des performances élevées à une utilisation facile. Que vous préférerez votre café noir ou avec du lait: La Coffee Prime est la machine idéale pour les salles de réunion, les espaces détente ou encore les espaces communs.

Grâce à diverses options supplémentaires, la machine peut être parfaitement adaptée à vos besoins. La Coffee Prime est idéale pour un rendement quotidien de jusqu'à 100 tasses ou 150 tasses avec le Powerpack en option.



## Durable.

Schaerer cherche constamment à améliorer la qualité de son café et son empreinte écologique au travers de diverses innovations. Dans ce contexte, la Coffee Prime est équipée d'une chaudière à eau entièrement isolée et d'un mode veille automatique permettant de réduire votre facture d'électricité. Le système NcFoamer permet en outre de vous en sortir sans produits de nettoyage chimiques.

## Idéale pour les utilisations suivantes:

La Coffee Prime est idéale pour le libre-service dans les bureaux, dans les stations-service ou dans les universités et hôpitaux. Les services de restauration l'apprécient également car elle est polyvalente et facile à transporter. La Coffee Prime bénéficie d'une utilisation intuitive grâce à son grand écran TouchIT. Vous avez en outre la possibilité d'afficher vos propres publicités ou promotions. Grâce au grand nombre de possibilités d'extension, vous pouvez personnaliser la machine en fonction de vos besoins.



*Modeste et très efficace: la Coffee Prime répond aux exigences les plus élevées dans n'importe quelle situation.*

# Directement prête à l'emploi.

*En plus d'être bon marché, la version de base de la Coffee Prime est directement prête à l'emploi. Vous avez en outre la possibilité de développer ultérieurement la machine si votre entreprise grandit ou si vos exigences changent.*



## Un équipement optimal.

La Coffee Prime est équipée de base d'une chaudière à eau pour le café et l'eau chaude entièrement isolée, d'un récipient à grains de 600 g et d'une sortie simple ou double. Elle présente

également un écran tactile 7", un éclairage LED, une plateforme pivotante pour les gobelets et un bac collecteur. Choisissez entre la version 1.35kW ou la version avec Powerpack 3kW.

## Aquachange et raccord électrique

Cette machine peut être raccordée et utilisée n'importe où. Le mécanisme Aquachange se charge de la commutation de l'alimentation en eau entre la conduite d'eau et le réservoir d'eau intégré ou un réservoir extérieur dès que la machine est sous tension.



## Nettoyage simple

Le nettoyage se fait entièrement automatiquement et répond à toutes les normes d'hygiène. Grâce au concept NcFoamer recyclable de Schaerer, plus besoin de nettoyer le système de lait tous les jours, il suffit de le changer tous les deux jours au plus tard.



## Le libre-service simplifié

L'écran tactile 7" permet une commande intuitive de la Coffee Prime. Vous pouvez facilement y raccorder divers systèmes de paiement. Il est également possible d'afficher des publicités et promotions sur l'écran. Qu'il s'agisse du remplissage du récipient à grains, de la maintenance ou de l'entretien: tout se fait très facilement avec cette machine, même le nettoyage automatique.



# Grandit avec votre entreprise.

*Vos exigences envers votre machine n'ont pas besoin d'être figées dès aujourd'hui. La Coffee Prime peut être modifiée et améliorée ultérieurement.*



Vos exigences changent au même rythme que votre entreprise grandit – la Prime aussi. Elle peut facilement être améliorée ultérieurement. Vous pouvez acheter la machine dont vous avez besoin aujourd'hui sans penser à ce dont vous aurez peut-être besoin demain.

Le concept modulaire permet d'ajouter très facilement des moulins, récipients à grains, systèmes de poudre et bien plus encore.

*Polyvalente, modulaire et idéale pour une extension en toute facilité.*

Moulins et récipients à grains supplémentaires

Poudre de lait

Seconde chaudière à eau

Powerpack: plus d'énergie, deux chaudières à eau, un plus grand réservoir

Lait frais

Sortie double



## Un vaste choix et une qualité optimale.

Il est possible de préparer environ 40 boissons différentes d'une simple pression de bouton. Des grains fraîchement moulus, du lait frais ou de la poudre de lait, ou encore de la poudre de chocolat, tant d'options qui vous permettent d'adapter votre boisson préférée. Une seconde sortie d'eau chaude permet d'équiper la Coffee Prime pour la distribution de thés et de soupes. Il est également possible de prévoir deux moulins ou des boissons sans lactose. Face à ce vaste choix de possibilités, une chose reste toutefois constante: la qualité.

## Composants flexibles.

Lait frais ou lait en poudre, unité frigorifique en dessous ou à côté de la machine, un second moulin ou récipient à grains (ou les deux), un distributeur de gobelets avec 3 tailles ou un système de paiement intégré: Vous choisissez.

## Plus d'énergie grâce au Powerpack.

La version de base de la Coffee Prime est prévue pour un rendement quotidien moyen de 100 tasses. Si vous avez besoin d'un volume plus élevé, Schaerer vous recommande le Powerpack. Il permet d'accroître la capacité de la machine, notamment en cas de distribution élevée de boissons à base de lait. Le Powerpack permet d'atteindre une puissance de 3kW pour chaque chaudière (2kW en Suisse) et de traiter des quantités plus élevées en moins de temps. Le rendement quotidien moyen peut ainsi être porté à 150 tasses.

# Équipement de base, options et accessoires.

## EQUIPEMENT DE BASE:



### Commande intuitive

L'écran TouchIT 7" est facile à utiliser et est ainsi idéal pour le libre-service.



### Sortie simple et double

La version standard (1.35kW) est dotée d'une sortie simple, la version Powerpack (3kW ou 2kW en Suisse) est dotée d'une sortie double.



### Bac collecteur et plateau à tasses

Le bac collecteur en acier nickel-chrome est ajustable manuellement et peut être lavé au lave-vaisselle. Vous pouvez ainsi utiliser n'importe quelle taille de tasse et vous assurer que le dessous de votre tasse soit toujours propre.

## FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES:



### Grand Récipient à poudre

Capacité accrue (1400g/2l) pour une performance constante et une plus grande autonomie pour de nombreuses boissons à base de poudre.



### Système de lait

Le système double (lait frais/poudre de lait) convient également à la poudre de lait sans lactose.



### Grand récipient à grains

Le récipient d'une capacité de 1200g permet une performance accrue.



### Second moulin

Les deux moulins peuvent être combinés avec deux récipients à grains de 600g chacun. Vous pouvez ainsi proposer deux différentes sortes de café.



### NoFoamer

Système de lait pratique à usage unique ne nécessitant pas de nettoyage. Répond aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène, recyclable et écologique.

## FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES:



### Aquachange

Le réservoir d'eau potable (5.2l) peut être raccordé à l'alimentation en eau par un technicien.



### Récipient à poudre

Avec un récipient simple pour la poudre de chocolat, la poudre de lait ou d'autres ingrédients, ou encore un récipient double pour deux toppings, vous êtes en mesure d'élargir davantage votre offre de boissons.

## ACCESSOIRES:



### Plateau à tasses sous le comptoir

Gagnez de la place sur le comptoir en rangeant votre vaisselle en dessous.



### Unité frigorifique sous la machine

Permet de gagner de la place sur le comptoir. Capacité de 9.5l.



### Distributeur de gobelets en trois tailles

Pour des gobelets d'un diamètre de 60-74mm/75-82mm/83-90mm. Le distributeur est en outre équipé de trois récipients pour accueillir d'autres éléments tels que cuillères, du sucre ou du lait.



### Systèmes de paiement

Prend en charge tous les systèmes de paiement MDB standard. Possibilité de raccorder facilement un lecteur de carte, un monnayeur et d'autres appareils.



### Unité frigorifique latérale (réfrigérateur)


Compresseur inclus. Permet de refroidir deux réservoirs de 5l ou un réservoir de 10l de lait.




### Schaerer Coffee Link: un système numérique intelligent

Schaerer Coffee Link est une plate-forme numérique de services qui fournit un outil puissant en temps réel pour suivre et optimiser vos activités dans le domaine du café.


# Configuration et caractéristiques techniques.




Schaerer Coffee Prime avec Powerpack et unité frigorifique sous la machine



Unité frigorifique latérale avec socle



Unité frigorifique sous la machine et sous le comptoir



Distributeur de gobelets avec socle

Monnayeur

Catégorie	Equipement et options	Schaerer Coffee Prime 1.35kW	Schaerer Coffee Prime avec Powerpack 3kW (2kW (CH))
Rendement par jour	Rendement de boisson recommandé	100	150
Rendement par heure	Espresso	120	120
	Café	85	95
	Cappuccino (200 ml)	90	110
	Cappuccino (320 ml)	60	90
	Cappuccino (470 ml)	35	60
Offre de boissons	Ristretto	s	s
	Espresso	s	s
	Café	s	s
	Café au lait/bol	o	o
	Cappuccino	o	o
	Latte macchiato	o	o
	Chociatto	o	o
	Mousse de lait chaud	o	o
	Eau chaude	s	s
	Boisson instantanée (thé, soupe, etc.)	o	o
	Mode libre-service	s	s
Commande et distribution	Nombre de boissons possibles (programmable)	40	40
	Grille porte-tasses (ajustable manuellement)	s	s
	Sortie simple (ajustable en hauteur manuellement 115 - 175 mm)	s	o
	Sortie double	o	s
	Ecran tactile 7"		
	Sortie de l'eau chaude		
Moulin et récipients	1 moulin	s	s
	2 moulins	o	o
	Récipient à grains (g)	600	600
	Grand récipient à grains (g)	1200	1200
Chaudière	Chaudière à eau pour le café	s	s
	Chaudière vapeur	o	o
Systèmes de lait et unités frigorifiques	Milk Smart (MS)	o	o
	Unité frigorifique d'appoint (BKE)	o	o
	Unité frigorifique sous machine (UKE)	o	o
	Cup & Cool	o	o
Système poudre	Récipient à poudre (g)	1400	1400
	Récipient à poudre Twin (g)	2x700	2x700
	Topping (1x poudre Topping), p. ex. poudre de lait	o	o
	Choco (1x poudre Choco)	o	o
	Choco/Topping (1 x poudre Choco et 1 x poudre Topping)	o	o
	Topping Twin (2 x poudre Topping)	o	o
	Topping Choco (2 x poudre Choco)	o	o
Poudre instantanée	o	o	
Options générales	Accélérateur de percolation	o	o
	Bac à marc [gallettes de café]	40	40
	Rejet du marc sous le comptoir	o	o
	Unité sous machine + bac à marc [gallettes de café]	o (100)	o (100)
	Eclairage	o	o
Systèmes de paiement	Systèmes de décompte (MDB-S/DIVA2/DIVA2 Max)	o	o
	Contrôleur de jeton et de pièces	o	o
	Monnayeur	o	o
	Schaerer Coffee Link	o	o
Couleurs	Argent titane	s	s
	Noir	s	s
Dimensions et poids	Largeur [mm]	346	346
	Profondeur [mm]	518	598
	Hauteur [mm]	570	570
	Poids [kg] (net)	25	33
Alimentation en énergie et consommation	1L, N, PE: 220-240V- 50/60Hz	2000-2400kW/10-16A/3 x 1mm <sup>2</sup>	2800-3300kW/16A/3 x 1.5mm <sup>2</sup>
	1L, N, PE: 100V- 50/60Hz	1350kW/15A/3 x 1.5mm <sup>2</sup> ou 1350kW/15A/ 3 x 16 AWG	570 25
Alimentation en eau et évacuation d'eau	Réservoir d'eau potable interne	s	s
	Raccord d'eau fixe	s	s
	Écoulement des eaux usées	o	o
	Réservoir à eau usée surveillé	o	o
	Aquachange	s	s

s: standard  
o: option



# We love it *your way.*



## *Savoir-faire en matière de café*

Nous mettons notre savoir-faire reconnu en matière de café à votre disposition, n'hésitez pas à nous demander conseil.



## *Flexibilité*

Nous soutenons votre activité au travers de notre offre flexible, car c'est vous qui décidez.



## *Suisse*

En tant qu'entreprise technologie suisse, nous misons sur une qualité et des performances optimales.

## Siège social

### Schaerer Ltd.

Allmendweg 8  
4528 Zuchwil  
Suisse  
info@schaerer.com

Découvrez le réseau mondial Schaerer ainsi que notre savoir-faire où que vous soyez ! Nous comptons des filiales et partenaires répartis dans 70 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et du Pacifique.

Trouvez votre interlocuteur le plus proche :  
[www.schaerer.com](http://www.schaerer.com)

Schaerer – a Groupe SEB Company

